

Veiligheidsinformatieblad
Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG

Datum / herzien 20 nov. 2007



chemicals bv
producer of advanced technology



A Breevaartstraat 71, 3044 AG Rotterdam T +31 (0)10 412 09 74 F +31 (0)10 412 47 06 E info@chemtec.nl
I www.chemtec.nl KvK 242.45.290 BTW NL 8025.56.590.B01 Bank ING 656 810 033

1. Identificatie van de stof of het preparaat en de onderneming

Informatie over het product

Product : Color-Seal
Artikelcode : 1055 - 1056
Toepassing van de stof of preparaat : kunststofreiniger en -coating
Fabrikant/leverancier : Chemtec Chemicals B.V.
Breevaartstraat 71
NL-3044 AG Rotterdam
Inlichtingen in noodsituaties : afdeling verkoop de heer B. van Leeuwen
tel. 010 412 09 74

2. Identificatie van de mogelijke gevaren

Omschrijving van het gevaar

Gevaarsinformatie voor mens en milieu

Geen bijzondere gevaren bekend.
Is geen gevaar goedgekeurd volgens WMS en RID/ADR.

Classificatiesysteem

De classificatie komt overeen met de actuele EU-lijsten, maar is aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en de onderneming.

3. Samenstelling en informatie over de bestanddelen

Chemische karakterisering

Beschrijving:

Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmenging.

Gevaarlijke inhoudsstoffen:

Stofnaam	Concentratie	Symbol	R-zinnen	Cas no.	Einecs	Reach-code

aangegeven concentratie is in gewicht %

Aanvullende gegevens

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG

Producthandelsnaam: Color-Seal

Datum / herzien 20 nov. 2007

4. Eerste hulp-maatregelen

Algemeen

Verontreinigde kleding uittrekken.

Na het inademen

De betrokkene in de frisse lucht brengen en rustig neerleggen. Medisch advies inwinnen.

Na huidcontact

Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.

Bij aanhoudende verschijnselen medisch advies inwinnen,

Na oogcontact

Direct gedurende minimaal 15 minuten spoelen, eventueel contactlenzen verwijderen. Bij aanhoudende klachten medisch advies inwinnen.

Na inslikken

Direct mond laten spoelen en veel water laten drinken. GEEN braken opwekken. Medisch advies inwinnen.

Direct medisch advies inwinnen en indien mogelijk dit etiket tonen.

5. Brandbestrijdingsmiddelen

Geschikte blusmiddelen

Product is niet brandbaar. Bij brand in de omgeving zijn alle blusmiddelen toegestaan.

Beschermende kleding

Draag bij brand adembescherming liefst met verse luchttoevoer, bij voorkeur een gaspak.

Aanbevelingen

Geen bijzondere aanbevelingen.

6. Maatregelen bij onvoorzien vrijkomen van de stof

Persoonlijke beschermingsmiddelen

Bijzonder slipgevaar als gevolg van het uitlopen/morsen van het product.

Zorg voor voldoende ventilatie.

Maatregelen na morsen c.q. lekkage

Gemorst product indammen en opnemen in zand of ander inert absorberend materiaal en afvoeren volgens lokale regels en wetten.

Het product mag niet in riolering, oppervlaktewater of de bodem terechtkomen.

7. Hantering en opslag

Hantering

Geen bijzondere maatregelen vereist.

Veilig gebruik

Niet eten, drinken of roken tijdens het werk. Persoonlijke beschermingsmiddelen zie rubriek 8.

Volg de wettelijke beschermings- en veiligheidsmaatregelen.

Eisen t.a.v. opslag en containers

Houd de verpakkingen goed gesloten. Verpakkingen niet d.m.v. druk ledigen.

Gebruikte verpakkingen goed sluiten en rechtopstaand opslaan.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG

Producthandelsnaam: Color-Seal

Datum / herzien 20 nov. 2007

8. Blootstellingsgrenzen en persoonlijke beschermingsuitrusting

Algemeen

Zorg voor voldoende luchtverversing. Waar mogelijk moet dit worden bereikt door middel van bronafzuiging en goede ruimtelijke ventilatie.

Aanraking met de huid en ogen vermijden.

Niet eten, drinken of roken tijdens gebruik.

Bescherming ogen

Nauw aansluitende veiligheidsbril.

Bescherming ademhalingswegen

Bij voldoende ventilatie geen bijzondere maatregelen.

Bescherming huid en lichaam

Draag rubber- of PVC-handschoenen en geschikte beschermende kleding.

9. Fysische en chemische eigenschappen

Algemene gegevens

Vorm	: pasteus
Kleur	: wit
Reuk	: typisch
pH	: ca. 7

Toestandsverandering

Smelpunt/smeltbereik	: g.g.b.
Kookpunt/kookpuntbereik	: g.g.b.
Vlampunt	: > 100° C
Ontstekingstemperatuur	: n.v.t.
Zelfontbrandingstemperatuur	: n.v.t.
Onderste explosiegrens	: n.v.t.
Bovenste explosiegrens	: n.v.t.
Dampdruk	: g.g.b.
Dichtheid	: ca. 1,0 g/cm ³
Mengbaarheid met water	: volledig mengbaar
Viscositeit	: g.g.b.
Oplosmiddelgehalte	: bevat geen oplosmiddelen (VOS)

10. Stabiliteit en reactiviteit

Stabiliteit

Bij opslag en gebruik zoals voorgeschreven onder rubriek 7 is het product stabiel.

Gevaarlijke reacties

Geen gevaarlijke reacties bekend.

Gevaarlijke afbraakproducten

Bij thermische ontleding ontstaan geen gevaarlijke producten.

Bij langdurige opslag kan door hydrolyse Ethanol ontstaan.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG

Producthandelsnaam: Color-Seal

Datum / herzien 20 nov. 2007

11. Toxicologische informatie

Acute toxiciteit

Primaire aandoeningen

Algemeen

Irriterend voor de huid.

Op de huid

Roodheid en irritatie.

Aan de ogen

Roodheid en irritatie.

Overgevoeligheid

Geen gegevens bekend.

Aanvullende toxicologische informatie

Betreffende het product zijn geen aanvullende toxicologische gegevens bekend.

12. Milieu-informatie

Ecotoxische effecten

Gevaar voor water is klein.

Niet in oppervlaktewater of grondwater terecht laten komen.

Mag niet onverdund in het riool terechtkomen.

13. Instructies voor verwijdering

Algemeen

Na sterk verdunnen mogen geringe restanten op het riool geloosd worden.

Plaatselijke regels en wetgeving dienen in acht te worden genomen.

Niet-gereinigde verpakking

Afvalverwijdering volgens plaatselijke wetten en regels.

14. Informatie met betrekking tot vervoer

Transport over land

Vrij

ADR/GGVS/E

Klasse :

Verpakkingsgroep :

Kemler-getal :

Etiket :

UN-nummer :

Omschrijving :

Transport over zee

Vrij

IMGD, GGZee

Klasse :

MFAG Nummer :

UN-nummer :

Verpakkingsgroep :

EmS-nummer :

Etiket :

Marine pollutant :

Omschrijving :

Transport door de lucht

Vrij

ICAO/IATA

Klasse :

Verpakkingsgroep :

UN-nummer :

Etiket :

Shipping name :

Etiket

Product is niet etiketteringsplichtig.

Veiligheidsinformatieblad
Volgens 91/155/EEG en 2001/58/EEG

Producthandelsnaam: Color-Seal

Datum / herzien 20 nov. 2007

15. Voorschriften

Etiketteringsvoorschrift volgens WMS

Het product is volgens de EG-richtlijn niet aan de reglementering onderworpen.

R- en S-zinnen

Geen verplichte R-zinnen.

S-24 Aanraking met de huid vermijden.

S-36/37/39 Draag geschikte beschermende kleding, handschoenen en een beschermingsmiddel voor de ogen/
het gezicht.

16. Overige informatie

Geen relevante aanvullende informatie.

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op onze huidige kennis van zaken en zijn in overeenstemming met de nationale wetgeving en de wetgeving van de EG.

Bovenstaande gegevens zijn een indicatie van de samenstelling en de risico's verbonden aan het gebruik van het product. Chemtec Chemicals aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het functioneren van het product noch voor de verkregen resultaten bij gebruik van het product en voor enige schade die ontstaan is door toepassing van het product of schade die is ontstaan door onvolledigheid in de informatie.

De gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van het product en de informatie en dient de kwaliteit en de eigenschappen voorafgaand aan het gebruik te controleren.

Zonder voorafgaande schriftelijke instructies mag het product niet gebruikt worden voor enige andere doeleinden anders dan die gespecificeerd zijn onder rubriek 1.